

# Beta Classico

## ORION Beta Classico



Med Beta Classico kan alla cyklar parkeras, Beta Classico ger stöd åt både ram och framgaffel. Dessutom kan cykeln säkert låsas fast mot Beta Classico. Beta Classico kan även konfigureras som platseffektiv hög/låg samt finns som enkel- eller dubbelsidigt.

| Beskrivning                                                  | Identifieringskod | C-C avstånd<br>600/700/800 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Arrangemang och c-c avstånd mellan cyklarna               |                   |                            |
| 1.1 Enkelsidigt.....                                         | I<br>X<br>J       | <br>360/400/500            |
| 1.1.1. C-C avstånd cyklar 600 mm (Minimum) .....             |                   |                            |
| 1.1.2. C-C avstånd cyklar 700 mm (ADFC-rekommendation) ..... |                   |                            |
| 1.1.3. C-C avstånd cyklar 800 mm (Komfort) .....             | J                 |                            |
| 1.2 Hög-/låg (för optimalt platsutnyttjande).....            | K<br>L<br>Y       | <br>360/400/500            |
| 1.2.1 C-C avstånd cyklar 360 mm (Minimum) .....              |                   |                            |
| 1.2.2 C-C avstånd cyklar 400 mm (Komfort) .....              |                   |                            |
| 1.2.3 C-C avstånd cyklar 500 mm (ADFC-rekommendation) .....  | Y                 |                            |
| 2. Utförande                                                 | E<br>F            |                            |
| 2.1 Enkelsidigt.....                                         |                   |                            |
| 2.2 Dubbelsidigt.....                                        | F                 |                            |

| Stål         |                             | Rostfritt stål |                | Utförande |            | FOCUS |     | Arrangemang      |                 |  | Fastsättning |            |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------|-----|------------------|-----------------|--|--------------|------------|
| galvaniserat | galvaniserat + pulverlackat | betat          | elektropolerat | enkelsid. | dubbelsid. | ja    | nej | Låg              | Låg/hög         |  | skruv        | fastgjutes |
|              |                             |                |                |           |            |       |     | c-c avstånd i mm |                 |  |              |            |
|              |                             |                |                |           |            |       |     | 600   700   800  | 360   400   500 |  |              |            |
| A            | B                           | C              | D              | E         | F          | G     | H   | I   X   J        | K   L   Y       |  | M            | N          |

# Beta Classico

Beta Classico kan även erhållas i vinklat utförande.



Bilderna är exempelbilder med  
systerprodukten Beta XXL som visar  
möjliga alternativa utföranden.

Eller i cirkel.



ADFC-certifierad.


BETA-Classico cykelställ är en av  
banbrytande produkter inom cykelställ  
som någonsin har certifierats enligt ADFCs  
(tyska cykelklubben) kvalitetsriktlinjer.

# Beta Classico

---




Beta Classico i lackerat utförande.



# Beta Classico



Detaljer.




Dubbelsidigt utförande




Enkelsidigt utförande

# Beta Classico


## Montagealternativ (visar även möjliga tillval).




Skruvfastsättning på lämpligt underlag med skruv och plugg.



Infästning med Beta-Nullbeton




Nedgjutning i betongfundament.




Fäst med stålfästen som förbinder cykelställets rörformade ram med stöden på en övertäckning.

# Beta Classico



Fäst med Beta-Poller betongblock.




Fäst med Beta-T-Set. Jordhylsa och klämma.

Beta-Poller.




# Beta Classico

Beta-Nullbeton.




# Beta Classico



# Beta Classico

## Beta-XXL - låg/hög parkering - c-c 400 mm mellan cyklarna


Totalmått 13100 mm (Beräkningsmått för kostnadsberäkning)



Cykelställ  
Beta-XXL  
Toppvy



Cykel



Cykelställ  
Beta-XXL  
Toppvy

