

BETA EnergySafe

BETA EnergySafe

BETA EnergySafe för laddning av elcyklar.



BETA EnergySafe Modulen tillverkas av galvaniserad stålplåt som pulverlackas i kundens val av RAL kulör. BETA EnergySafe kan vidare utrustas med olika tillval av låssystem; till exempel cylinderlås med nyckel (kan beställas med huvudnyckel) myntlås eller kombinationslås.

Undre ramen består av en robust stålörorsram \varnothing 48,3 mm. Beta EnergySafe kan även alternativt förses med en undre ram av fyrkantör.

Beta EnergySafe modulerna är utrustade med 2 kontaktuttag. Försörjningsmodulen är utrustad med säkringar AK 12 (16 eller 25 A) och jordfelsbrytare (personskyddsautomat). CE certifierad.

BETA EnergySafe

BETA Safe har många kombinationsmöjligheter och användningsområden. Kan med fördel kombineras med BETA cykelställ.



BETA Safe finns i två storlekar, 400 x 400 x 390 mm eller 550 x 580 x 390 mm. Försörjningsmodulen (den undre i bilden ovan) är alltid 580 x 250 x 390 mm.



Även kombinationslås är möjligt.



BETA EnergySafe



Det finns gott om plats inte bara för att ladda elcykelns batteri utan även t.ex. mobiltelefon. BETA EnergySafe har två eluttag per box.



Även ryggsäck och hjälmen får plats.

BETA EnergySafe



BETA EnergySafe tillsammans med ARETUS cykelboxar och BETA XXL cykelställ.

Beta EnergySafe i mindre storlek.

