

# Optura

## ORION Optura cykeltak/väderskydd



Skapar symmetri för ögat med de med hålmönster avsmalnande konsolarmarna. Optura är av mycket hög kvalitet och är snö- och vindlastberäknat. I och med modulariseringen kan Optura anpassas till krav på snö- och vindlast i såväl norra som södra Sverige.

Optura kan som tillval förses med bak- och sidoväggar av laminerat säkerhetsglas eller träpanel.

Val av ytbehandling är galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör.

Val av material för tak består av laminerat säkerhetsglas eller aluminium. Kan förses med belysning som originaltillbehör.

Optura som cykeltak men passar genom sin flexibilitet även utmärkt som andra typer av väderskydd.

# Optura

---



# Optura



TMI Trafik och MiljöInnovationer  
Hamra gårds väg 4  
147 41 Tumba

Tel: 08-530 230 25  
email: [info@tmi-produkter.se](mailto:info@tmi-produkter.se)  
[www.tmi-produkter.se](http://www.tmi-produkter.se)

# Optura

---



## Vindlast





I områden där så krävs

- **Vindlast enligt DIN 1055 del 4**  
och
- **Snölast enligt DIN 1055 del 5**



# Optura

## OPTURA Lamminerat glas





Grundelement

Tilläggsэлеment

Grundelement

Tilläggsэлеment

<b>OPTURA Single lamminerat glas</b>		ca. Takbredd 2250 mm	Takbredd 2250 mm	Takbredd 2250 mm	Takbredd 2250 mm
	Sjåt galvaniserat	Best.-Nr.: 661300	Best.-Nr.: 661301	Best.-Nr.: 661308	Best.-Nr.: 661309
	dessutom pulverbeakt	Best.-Nr.: 661302	Best.-Nr.: 661303	Best.-Nr.: 661310	Best.-Nr.: 661311
<b>OPTURA Twin lamminerat glas</b>		ca. Takbredd 2x2250 mm	Takbredd 2x2250 mm	Takbredd 2x2250 mm	Takbredd 2x2250 mm
	Sjåt galvaniserat	Best.-Nr.: 661304	Best.-Nr.: 661305	Best.-Nr.: 661312	Best.-Nr.: 661313
	dessutom pulverbeakt	Best.-Nr.: 661306	Best.-Nr.: 661307	Best.-Nr.: 661314	Best.-Nr.: 661315

## OPTURA Korrugerad plåt

**OPTURA Single korrugerad plåt**



**OPTURA Twin korrugerad plåt**

