VELA BIKE





TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
c/o DeLaval Int. Box 39
147 21 Tumba

Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se

VELA BIKE


TEKNISK SPECIFIKATION


Startsektion

Längd	L.3100 mm
Höjd	H.2500 mm

Tilläggssektion

Längd	L.2800 mm
Höjd	H.2500 mm





Cykeltak/väderskydd bestående av stödben tillverkade av stålrör Ø152 mm och sidor av 8 mm stål. Tak av kanalplast av polykarbonat, 6 mm tjock eller i 4 mm tjock polykarbonat som stöds av stålrör 50x30 mm. Ränna för regnavrinning i bakkant av taket. Monteras mot underlaget med cirkulära fotplattor Ø450 mm och tjocklek 12 mm. Kan levereras som enkelsidig eller dubbelsidig version.
Som extra tillbehör kan cykelställ för Vela monteras på stödbenen.
Alla metalldelar är galvaniserade och pulverlackerade i RAL-kulör. Alla skruvar är av rostfritt stål.

TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
c/o DeLaval Int. Box 39
147 21 Tumba
Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se

VELA BIKE

Vela Bike kan som standard erhållas i nedan RAL kulörer.



TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
c/o DeLaval Int. Box 39
147 21 Tumba

Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se